1

新北市政府衛生局
Department of Health, New Taipei City Government

阿嬤好像怪怪的 我該如何幫助她？



廣告

2

新北市政府衛生局
Department of Health, New Taipei City Government

阿嬤的東西又不見了



失智症狀

失智症初期較明顯的症狀是記憶力退化，導致失智者忘記將物品放於何處。



提供協助

建議直接引導失智者一同回憶找尋物品，例如「阿嬤，牙刷應該是放在浴室還是廚房？」



廣告

3

新北市政府衛生局
Department of Health, New Taipei City Government

阿嬤的廚房堆滿了油

失智症狀

行為重複較常出現在中期之後，失智者可能會重複購買相同的東西。

提供協助

照顧者當下不宜有太過激烈的反應，應以溫柔而堅定的態度轉移他的注意力。




4

新北市政府衛生局
Department of Health, New Taipei City Government

慈祥的阿嬤變了

失智症狀	失智中期後，失智者因喪失對是非判斷的能力，所以容易誤解別人的語言跟行為而變得易怒。
提供協助	建議照顧者以平靜且避免不耐煩的聲音安撫失智者。



廣告

5

新北市政府衛生局
Department of Health, New Taipei City Government

協助阿嬤就醫確診



失智症並非正常老化現象，若家人出現疑似失智症症狀，應盡快就醫確診。

新北市有非常多失智症資源，一定要多加利用。

失智症
十大警訊

失智
確診醫院

失智
共照中心

廣告